



Micro-onduleurs et ECU Table de compatibilité

Europe – Moyen Orient – Afrique

APsystems ECU ID (12 chiffres, commençant par un 2)



Modèle	ID	Communication	Antenne	Version	Wifi	Micro
ECU-3 (*)	203	CPL	Non	V3	Non	YC250 (*), YC500 (*)
	204	CPL	Non	V4	Oui	YC250 (*), YC500 (*)
	213	Zigbee	1	V3	Non	YC1000
	214	Zigbee	1	V4	Oui	YC1000

(*) Modèles non disponibles à la vente



Modèle	ID	Communication	Antenne	Version	Wifi	Micro
ECU-C	205 (*)	CPL	1	NA	Oui	YC500 (*)
	215	Zigbee	2	NA	Oui	YC600, QS1 & YC1000



Modèle	ID	Communication	Antenne	Version	Wifi	Micro
ECU-R	216	Zigbee	1	ID<216000004178	Oui	YC600, QS1 & YC1000
	216	Zigbee	2	ID>216000004179	Oui	YC600, QS1 & YC1000

APsystems Micro-Onduleur ID (12 chiffres, commençant par 4, 5 or 8)



Modèle	ID	Phase	Connecteurs
YC500 (*)	403	1-Phase	Tconn 3C AC Bus
	404	1-Phase	Tconn 3C AC Bus

(*) Modèle non disponible à la vente



Modèle	ID	Phase	Connecteurs
YC1000	501	3-Phase	Tconn 5C AC Bus
	502	3-Phase	Tconn 5C AC Bus



Modèle	ID	Phase	Connecteurs
YC600	406	1-Phase	Yconn 3C AC Bus
	408	1-Phase	Yconn 3C AC Bus



Modèle	ID	Phase	Connecteurs
QS1	801	1-Phase	Yconn 3C AC Bus